



# SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.

Náměstí 1 máje 56 , 270 62 RYNHOLEC

**Komu :** Městský úřad Nové Strašecí – stavební obor

**V Rynholci 19. 7.2011**

**Věc:** Stanovisko a připomínky k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Čj: 632/328/11/OV/Či

**Stanovisko a připomínky k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  
Modernizace skládky Ekologie s.r.o.- „Integrované centrum pro nakládání s odpady“.**

*Toto stanovisko bylo schváleno valnou hromadou Sdružení pro Rynholec dne 10. 7. 2011.*

1 - Uvedenou stavbou se navýší v dané oblasti množství zdrojů znečištění. Již stávající umístěné zdroje znečištění zatěžují obec Rynholec , ale i obec Lány. Prostor skládky se nachází necelých 500 m od plánované zástavby , obytného území dle Územního plánu obce. Vyjádření krajského hygienika ke změně č. 2 Územního plánu obce Rynholec vneslo podmínku vybudování ochranné zelené clony o délce cca 1 km a šíři 100 m. kolem lomu a skládky. A to v době, kdy se o navýšení dalších zdrojů znečištění-modernizaci skládky v dané oblasti neuvažovalo.

2 - Stavba-modernizace skládky, tuto ochranu zástavbového území významně narušuje . Především umístěním dalších zdrojů znečištění , uvažované zdroje patří dle kvalifikace jako velký zdroj znečištění – výroba bioplynu, a střední zdroje znečištění –kompostárna a kogenerační jednotka. Navíc kompostárna je umístěna na povrchu skládky , nejbližší k obci. Její umístění znehodnocuje již hotovou rekultivaci plochy I. etapy skládky, která je podmínkou uzavírání jednotlivých etap skládky. Zde je úmyslem ničit již zrekontrovanou plochu skládky.

3 - Riziko uniku zápachu je dle nás neúměrně vysoké. V projektu je uvedena hodnota úniku při překopávání kompostu 6 pach. jednotek z 1 m<sup>3</sup>. Přitom je uvažováno přehrnut až 6 000 m<sup>3</sup> denně tzn- únik 36 000 pach. jednotek denně. I když se bude důsledně dodržovat zakrývání krechtů plachtami, kropením, jsme názoru, že riziko uniku zápachu bude stále značné. V současné době je naměřen na okraji Rynholce v ul. Vodárenská ( vzdálenost 900 m od skládky ) 5 pachových jednotek, které jsou již chápány jako zápach obtěžující. Měření zápachu ve vzdálenosti necelých 500 m (v oblasti uvažované pro výstavbu) již dnes zřejmě přesahuje oněch 5 jednotek . Natož po umístění tak objemného kompostu, který bude dle záměru neustále překopáván.

4 - V oblasti se zvýší hluk a doprava. Hluk očekáváme především každodenním překopáváním kompostu, který je umístěna na nejvyšším bodě skládky a nebude mít žádnou tlumící stěnu směrem k obci. V záměru Modernizace skládky jsou uvedeny hodnoty současné hlukové zátěže pro Rynholec ( ul. Vodárenská čp. 382) ve výši dle výpočtu 32,3 dB a dle skutečného měření 45,5 dB.tj. 40 % .rozdíl.( denní hodnoty) . Současně je uvedena tabulka navýšení hodnot vlivem modernizace. A to výpočtem na hranici obytné zóny ve výši 51,8 až 54,6 dB. Není jasné zda-li se jedná o obytnou zónu stávající ve vzdálenosti cca 900 m nebo již o nové zástavbové území ve vzdálenosti cca 500 m. V samotném záměru je konstatováno, že vypočtená hladina akustického hluku je výrazně nižší než hodnota naměřená. Lze tedy předpokládat, že i vypočtená hladina hluku po modernizaci bude cca o 40 % vyšší bude tedy dosahovat 72,52 až 76,44 dB. A tím přesahovat hygienický limit 60 dB.



# SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.

Náměstí 1 máje 56 , 270 62 RYNHOLEC

5 - V záměru modernizace skládky je vycházeno z tvrzení: „ že daná oblast není oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle údajů ČHMÚ pro rok 2008“ . Musíme připomenout , že za 3 roky tj. rok 2011 bylo na skládce uloženo dalších cca 200 000 tun odpadu , které oblast opět významně zatížily. Dle záměru jsou veškeré koncentrace látek vlivem modernizace navýšeny. Sice v řádech procent , ale je zde navýšení zátěže ovzduší. Zejména nebezpečné zvýšení koncentrace benzénu . Konstatování, že se stále pohybujeme **v přijatelném riziku vzniků nádorových onemocnění v nás vyvolává obavy.** Přičemž se opět jedná o hodnoty vypočtené ( z předešlého je zřejmý rozdíl mezi vypočteným a skutečným měřením) a navíc bez započtení pozadí v dané lokalitě. Nebylo by vhodné každé riziko minimalizovat?

6 – Realizace stavby, tak jak je navržena, je přímo v rozporu se schváleným Územním plánem obce, který v dané oblasti rozšiřuje plochu určenou k zástavbě obytnými domky. Původní vzdálenost zástavby obce ke skládce se snižuje téměř na polovinu. K této nové situaci požadujeme samostatné stanovisko hygieny.

**Vědomi si problematiky nakládání s odpady a dalších souvislostí, ale současně s ohledem na výše uvedená rizika a připomínky, navrhuje, aby Stavební úřad v Novém Strašecí zaujal tato stanoviska:**

***1) V rozhodnutí o umístění stavby je třeba se jednoznačně vypořádat s rozporem minimální vzdálenosti plochy určené územním plánem k zástavbě. Především pak dopadu na bydlení v těchto místech vlivem provozu skládky, tak jak je uvažován po její modernizaci . ( Dle našeho názoru jedna věc vylučuje druhou).***

***2) V rozhodnutí o umístění stavby jednoznačně stanovit nutnost souběžného budování zeleného ochranného pasu tak, aby při spuštění i již zkušebního provozu modernizované skládky byl ochranný zelený pás osázen.***

Na závěr jednu připomínku k životnosti:

V záměru modernizace, je uvedena životnost zařízení „ Integrovaného centra“ v řádech desítek let. Přitom činnost skládky je povolena pouze do roku 2034.

Na vědomí: O.H.S. Rakovník  
Sdružení Lány Vašírov-zdravý prostor pro život  
Obecní úřad Lány

Za Sdružení pro Rynholec  
ing. Pavel Halada  
pověřený předseda

.....